


TRÆVINDUER

FOKUS PÅ DETALJERNE





 100% Made in Holstebro

FYRRETRÆ

Kastrups fyrretræsvinduer er et klassisk trævindue i et dansk design af kvalitetsmaterialer og med en eksklusiv finish.



NATUR

Standardstilarnten Natur med softline kehling indvendigt på 2-lags glas og 3-lags glas.



MILJØ

Stilarnten Miljø med en klassisk afrundet profilering indvendigt. Kan også vælges på 2-lags glas og 3-lags glas.



VENDEFALS

Indadgående VendeFals-vinduer i samme stilart som Natur. Indadgående og udadgående vinduer kan kombineres i samme element med samme karmhøjde. Kan også vælges i stilarnten Miljø.




Ingen luft mellem glaslisterne

Flot finish ved vores aluminiumsglaslister, som er lakeret i samme RAL-farve som elementerne. Vi har valgt at benytte glaslister i aluminium i vores vinduer for at sikre os mod råd og svamp.




Holdbare materialer i høj kvalitet

For at kunne leve op til vores høje kvalitetskrav benytter vi kun miljøgodkendt og nordskandinavisk kernetræ, hovedsageligt uden brune skjolder fra knaster og harpiksudtræk.



Tætninger sikrer et harmonisk design

Den udvendige slagregntætning holder ikke kun vand ude, men skjuler også det udvendige syn på slutblikket. Indvendige og udvendige glastætninger tilpasser farven afhængigt af lyse eller mørke farver indvendigt og udvendigt.



Grebstyret bremse er standard

Sidehængte vinduer og terrassedøre er inkl. grebstyret bremse, som sikrer rammens position under normale vindbelastninger. Topstyret, sidestyret og topvende er inkl. friktionsbremse.



Vinduer med svanehalsprofilering

Dannebrogsvinduer i vores klassiske Miljø-serie er med en original svanehals profileret løsholt som standard.



Mulighed for "Ringkøbing"-glasliste

Til bevaringsværdige ejendomme kan man, i stedet for aluminiumsglaslister, vælge vores særlige profilerede Ringkøbing-glasliste i fyrretræ.

Dimensioner

Standard karmdybde	116mm
Mulige karmdybde	95, 140, 160, 180mm
Karm-/rammehøjde	90mm
Karmhøjde	44mm
Post	58mm
Tætninger	2
Sprosser	24mm, 44mm
Glasdelende sprosse	58mm, 105mm

Energipreformance

Med ECLAZ 3-lags glas	
Energiklasse	A
Uw	0,95 W/m ² K
Eref	+2,8 kwh/m ² pr. år
Overholder BR20-krav	✓
Med ECLAZ som standard 2-lags glas	
Energiklasse	B
Uw	1,29 W/m ² K
Eref	-13,4 kwh/m ² pr. år
Overholder BR18-krav	✓

Åbningstyper

Fast	✓
Topstyret	✓
Sidestyret	✓
Sidehængt	✓
Topvende	✓
Drejekip	✓
Terrassedør	✓
Dobbelt terrassedør	✓
Drejekip terrassedør	✓
Glashjørner	✓



 100% Made in Holstebro

HÅRDTTRÆ

Miljøcertificeret hårdtræsvinduer fra Kastrup i mahogni eller eg overholder det høje BR20-energikrav uden at gå på kompromis med design, kvalitet eller funktionalitet.



NATUR

Standardstilarnten Natur med softline kehling indvendigt på 2-lags glas og 3-lags glas.



MILJØ

Stilarnten Miljø med en klassisk afrundet profilering indvendigt kan også vælges på 2-lags glas og 3-lags glas.




VENDEFALS

Indadgående VendeFals-vinduer i samme stilart som Natur. Indadgående og udadgående vinduer kan kombineres i samme element med samme karmhøjde. Kan også vælges i stilarnten Miljø.



Forskellige hårdttræ-sorter

Der kan vælges i mellem mange slags hårdttræ såsom mahogni, eg og Kebony. Kastrup bruger udelukkende certificeret træ, der er fældet efter miljøgodkendte produktionsmetoder.



Mahogni

Kastrup arbejder med sorten Sapele på grund af træets store naturlige olieindhold, der resulterer i en betydelig længere holdbarhed. Sapele kommer fra en miljøvenlig og bæredygtig skovdrift.



Eg

Hos Kastrup arbejder vi udelukkende med europæisk eg fra en udvalgt kvalitetsleverandør. Egetræsvinduer er eksklusive vinduer med en høj finish. Egetræ er meget modstandsdygtigt, tungt og formstabil.



Grebstyret bremse er standard

Sidehængte vinduer og terrassedøre er inkl. grebstyret bremse, som sikrer rammens position under normale vindbelastninger. Topstyret, sidestyret og topvende er inkl. friktionsbremse.



Kebony

Kebony er et miljøvenligt alternativ til tropisk hårdttræ. Dyrkning, fældning og forarbejdning af Kebony er i stor grad biobaseret. Kebony er nåletræ, der med tiden vil opnå en sølvfarvet patina efter eksponering af vejr og vind.



Mulighed for aluminiums-glaslister

I stedet for træglaslister kan der også vælges bundglaslister i aluminium, som er modstandsdygtigt over for vand og råd. Aluminiumsfarven RAL 8016 ligner til forveksling mahogni på træet.

Dimensioner

Standard karmdybde	116mm
Mulige karmdybde	95, 140, 160, 180mm
Karm-/ramme	90mm
Karmhøjde	44mm
Post	58mm
Tætninger	2
Sprosser	24mm, 44mm
Glasdelende sprosse	58mm, 105mm

Energipformance

Med ECLAZ 3-lags glas	
Energiklasse	A
Uw	0,98 W/m²K
Eref	+0,1 kwh/m² pr. år
Overholder BR20-krav	✓
Med ECLAZ som standard 2-lags glas	
Energiklasse	B
Uw	1,33 W/m²K
Eref	-17,0 kwh/m² pr. år
Overholder BR18-krav	✓

Åbningstyper

Fast	✓
Topstyret	✓
Sidestyret	✓
Sidehængt	✓
Topvende	✓
Drejekip	✓
Terrassedør	✓
Dobbelt terrassedør	✓
Drejekip terrassedør	✓
Glashjørner	✓



44mm fyrretræsbundtrin med Alu-afdækning er standard til udadgående fyrretræsterrassedøre og er ikke en mulighed på indadgående terrassedøre.



25mm aluminiumsbundtrin er standard til indadgående fyrretræsterrassedøre og er også en mulighed på udadgående fyrretræsterrassedøre.

25mm aluminiumsbundtrin er standard til udadgående og indadgående hårdttræsterrassedøre.



44mm hårdttræsbundtrin i mahogni eller eg er et tilvalg til udadgående terrassedøre. Et skråt 43mm bundtrin i mahogni eller eg er også muligt til alle terrassedørstyper.

Tilvalg

Klikventil til karmen	✓
Notfræsning	✓
Børnesikring	✓
Pladebuk	✓
Ventilationsstilling	Standard
Mulighed for 2-farvet vindue	✓
Farvet hårdttræ	✓
Låsbart greb	✓
Stormkrog og anverfere	✓
Skålgreb til terrassedør	✓



TRÆFARVER

Du kan, uafhængigt af hinanden, vælge forskellige farver på udvendig og indvendig side. Kastrup tilbyder de allermost efterspurgte træfarver i Danmark.

RAL 9010 | Hvid

RAL 9001 | Cremehvid

RAL 7035 | Lysegrå

RAL 7042 | Trafik Grå A

RAL 7016 | Antrazitgrå

RAL 7022 | Umbragrå

RAL 9005 | Sort

RAL 8016 | Mahognibrun

Grøn umbra
NCS S 7010 - G30Y | MFA 7536

Svenskrød
NCS S 4545 - Y80R | MFA 5766

Klarlak

HÅRDTTRÆ

Vores hårdttræ kommer fra miljøvenlig og bæredygtig skovdrift. Træet får en grundbehandling med klar olie mod skimmelsvamp, før produktet forlader fabrikken. Vi anbefaler at behandle træet 1-2 gange yderligere, straks efter montering.

Mahogni

Eg

Kebony



Træfacadedøre

Vil du kombinere dine trævinduer med en træfacadedør, er dette også muligt. Indvendig og udvendig karmside er af træ. Fyldninger er lavet i MDF. Det er også muligt at have glas i stedet for en fyldning.



Træpladedøre

Kastrups pladedøre fås i samme stilart som vores trævinduer. Døren er bygget op med en træarm og en MDF-plade.



Træskydedøre

Den moderne Natur træskydedør kan kombineres med de klassiske Natur trævinduer i enten fyrretræ, mahogni eller eg.



kastrupvinduet.dk

Vi er én af Danmarks hurtigst voksende vindues- og dørproducenter.



Kastrup A/S Holstebro

Mosebyvej 40 · 7500 Holstebro
Tlf. 9742 1500
plast@kastrupvinduet.dk



Kastrup A/S Skive

Fabriksvej 5 · 7800 Skive
Tlf. 7026 6702
traealu@kastrupvinduet.dk



Vinduesudstilling Østjylland

Tilst Skolevej 27 · 8381 Tilst
Tlf. 3021 2930
traealu@kastrupvinduet.dk

10 ÅRS
GARANTI

