





JORISIDE
THE STEEL FUTURE
MEMBER OF JORIS IDE GROUP



binderholz

tiptop timber



vinylit
FACADESYSTEMS





DS Stálprofil

Kvalitet. Styrke. Siden 1969.

Læstar þak- og veggklæðningar



DS NORDIC KLIKFALS

DS Nordic Klikfals gefur nútíma byggingum klassískt og stílhreint útlit.




Um er að ræða fullkláraða stálprófila sem þarf aðeins að smella saman við uppsetningu án sértækra verkfæra.

DS Nordic Klikfals er með fals á samsetningunni sem einfaldar uppsetningu og gefur flott útlit. Hægt er að fá klæðninguna með eða án spors, sporið brýtur upp flötinn á klæðningunni og dregur fram fallett útlit klæðningarinnar. DS Stálprofil býður upp á umfangsmikið úrval aukahluta til frágangs á köntum og hornum sem fullkomnar endalegt útlit klæðningarinnar. Bæði þak- og veggklæðningin þarf lágmarksviðhald og hefur mjög langan líftíma.


DS NORDIC 475




DS NORDIC 275



Jafn kantur



Beygður kantur



Útklipptur kantur



DS Stálprofil

Kvalitet. Styrke. Siden 1969.

Læstar þak- og veggklæðningar



MEMBER OF
IFBS



45
ára
reynsla

Fiber sement er samsett byggingarefni sem samanstendur af sementi, mismunandi gerðum trefja, aukefni og vatni. Þetta sterka og fjölhæfa efni er fullkomið til notkunar sem grunnur fyrir vegg- eða þakklæðningu.

Hvað er í fiber sement plötum?

- Sement
- PVA trefjar
- Fyllitrefjar
- Sellulósa trefjar
- Vatn

Kostir fiber sements platna

- Óbrennanlegt, A2-s1,d0
- Sterkt efni
- Langur líftími
- Margir útlits- og áferðarmöguleikar
- Margir möguleikar á uppsetningu og frágangi
- Hægt að endurvinnna
- Lítið viðhald
- Hentar bæði fyrir nýbyggingar og endurbætur
- Mikil gæði fyrir sanngjarnt verð

Af hverju að velja fiber sement plötur frá SVK?

Sem alþjóðlegur framleiðandi, getur SVK aðgreint sig frá keppinautum sínum. Vörur þeirra eru í háum gæðaflokki þar sem þeir eru með tvöfalda pressun á plötunum í framleiðslunni. Þetta tryggir að efnið þeirra eru mjög sterkt og endingargott og eru allar vörur þeirra með eldvarnarvottun **A2, s1-d0**.

SVK malar sitt efni sjálfir og á þann hátt tryggja þeir alltaf að varan sé í hæðsta gæðaflokki. Einnig geta þeir boðið sér liti sé þess óskað.

Eftir 115 ár getum við kallað okkur sanna fiber sementsfræðinga. Við erum fullviss um að með sérþekkingu okkar, aðgengi, sveigjanleika og skilvirkni getum við veitt þér réttu vöruna fyrir þitt verkefni.

Lágmarks áhrif á umhverfið með skilvirkri endurvinnslu.

Í framleiðsluferlinu er öllum afgangi afurða sem og slípiryki frá sögun eða fræsingu komið á ný í nýtt framleiðsluferli.

Vegna endurnotkunar yfirborðsvatns meðan á framleiðsluferlinu stendur þurfum við að nota mun minni orku.

Fiber sement plötur hafa langan líftíma en þegar kemur að því að vilja eða þurfa að skipta þeim út þá er hægt að endurvinnna klæðninguna.

Fiber sement


ORNIMAT

*Ótakmarkaðir litir og
form, framleitt skv. máli og litaðir kantar*



DECOBOARD

*Fyrir nútíma- og
endingargott yfirbragð*




PURO PLUS

Fylgdu takti náttúrunnar




COLORMAT

Heilmálað og vatnsfráhrindandi



PURO PLUS



PURO PLUS NATURAL GREY

Puro Plus fæst í náttúrulegum gráum lit.

Yfirborðið er létt slípað sem dregur fram steináferðina. Puro Plus er ekki lakkað sem veldur því að klæðningin veðrast með tímanum og fær náttúrulegt steingrátt útlit. Alfarið unnið úr náttúrulegu hráefni og því 100% umhverfisvænt.

DECOBOARD



DCL01 WHITE

Classic

Decoboard plöturnar eru lakkaðar eftir framleiðslu og því ekki málaðar á köntunum, þær fást í tveimur gerðum, Classic og Pure.

Decoboard **Classic** eru lakkaðar með þremur umferðum af UV þolinni akrýlmálningu á sýnilegu hliðinni. Bakhliðin er grunnuð með vatnsmálningu.

Þær fást í 14 standard litum og einnig eru flestir RAL litir í boði.



DECOBOARD PURE DP01 GALE

Pure

Decoboard **Pure** hefur náttúrulegt stein útlit.

Lakkað með glæru eða háfaglæru lakki eftir framleiðslu. Hægt er að velja milli þriggja grárna litbrigða. Áferðin er einstaklega slétt á framhliðinni og lökkunin veldur því að veðrunaráhrif eru hverfandi.

ORNIMAT



ELM01 FIRE

Ornimat er lakkað eftir framleiðslu með UV þolinni tveggja þátta vatnsþynnanlegri málningu bæði á framhlið og köntum. Bakhliðin er lökkuð með vatnsmálningu sem verndar steininn.

18 Standard litir og allir aðrir Ral litir í boði.

COLORMAT



H401 JASMINE
Classic

Colormat er heilmálað við framleiðslu og kantar einnig málaðir. Plöturnar eru þaktar með vatnsfráhrindandi efni. Þær fást í þremur gerðum þ.e. Classic, Scripto eða Bando.

Colormat **Classic** hefur matta léttþússaða slétta áferð, með smáum rákum og náttúrulegu útliti.


Klæðningin fæst í 13 mismunandi litum. LAGA



S401 JASMINE
Scripto

Colormat **Scripto** plöturnar hafa matta og grófpússaða áferð, með sjáanlegum rákum og náttúrulegu útliti.

Fást í 13 mismunandi litum.



S401 JASMINE
Bando (Classic eða Scripto áferð)

Til að fá enn meiri dýpt ætti Colormat **Bando** að verða fyrir valinu. Á plötunum eru 8mm breiðar og 2mm djúpar rákir. 145mm eru á milli ráka. Áferðin getur verið eins og áferðin á Classic eða Scripto.

Fást í 9 mismunandi litum

Belgíski framleiðandinn Jorisode hefur meira en þrígga áratuga reynslu af framleiðslu og lausnum úr stáli. Jorisode notar um 300.000 tonn af stáli á ári og rekur 17 verksmiðjur í 8 löndum með yfir 1000 starfsmenn.


Klæðning úr völsuðu stáli er góður kostur.

Í boði er fjöldi stærða sem hentar fyrir bæði þök og vegg, innan og utanhúss.

Fá má klæðninguna í mörgum stöðluðum litum. Hún hentar vel fyrir allar gerðir bygginga t.d. iðnaðarhúsnæði, skemmur og íbúðarhús.

Þessi klæðning hefur mikinn styrk, er létt, hefur langan endingartíma og er tiltölulega einföld í uppsetningu án sértækra verkfæra.

Jorisode býður einnig samlokueiningar með steinull eða PIR.



Þykkt (mm)	Þyngd (kg/m ²)
0,5	4,85
0,63	6,79
0,75	8,73



vinylStone®

VinylStone einingar eru húðaðar með hágæða náttúrulegum steinkornum.

Útlit klæðningar úr VinylStone verður þannig að yfirborðið virðist samfelld þar sem samskeyti eininganna sjást ekki. Klæðningin veitir húsinu fullkomna veðurvörn með góðri loftun. Einnig hefur hún hljóðdempandi eiginleika.

VinylStone fæst í tveimur útgáfum þ.e. hin klassíska VinylStone 400 og hinsvegar hið nútímalega VinylStone Design.

VinylStone og VinylStone Design koma í 1,2 m en Vinyl Term er í 6 m lengd.



30 ára
ábyrgð



Góð
orkunýtni



Úr endurunnu
efni




Auðvelt að
þrifa



Þýsk
gæði



Alpine



Dolomit




Bordeaux



Madeira



Granit




Gotland



Helios



Sahara



Basalt



Tirol




Rhodos



Ravenna




Toscana



Elba



Montana



Aqua





Viðarklæðning

Binderholz er fjölskyldufyrirtæki sem á sér sögu síðan 1950.

Reksturinn hófst með lítilli sögunarmyllu í austurríska bænum Fügen. Í dag er fyrirtækið með um 3000 starfsmenn og verksmiðjur á 13 stöðum. Þ.e. í Austurríki, Þýskalandi, Finnlandi og Bandaríkjunum.

Hjá Strúktúr bjóðum við upp á klæðningu frá Binderholz úr greni eða evrópsku og síberísku lerki.

Allt timbrið sem framleitt er hjá Binderholz kemur úr sjálfbærum skógum og er PEFC vottað (Programme for the Endorsement of Forest Certification™)



Viðarklæðning

Wood Species	Thickness	Width	Quality
Spruce	19	113, 143, 193	AB, B
	23	143, 193	AB, B
	30, 40	available on request	AB
European larch	19	113, 143, 193	AB
	23	143, 193, 253	AB
	30, 40	available on request	AB



Rounded cladding profile D = profile 9

Sizes in mm

Wood Species	Thickness	Width + Tongue	Face width	Quality
Spruce	33	146	137	AB




Façade cladding profile 19

Sizes in mm

Wood Species	Thickness	Width + Tongue	Face width	Quality
European larch	23	146	125	AB




Floor boards profile O = 1

Sizes in mm

Wood Species	Thickness	Width + Tongue	Face width	Quality
Spruce	19	116	107	TOP, B
	23, 32	146	137	
European larch	23, 32	146	137	AB




Rhombic-shaped boarding

Sizes in mm

Wood Species	Thickness	Face width	Quality
Siberian larch	24, 33	68	AB





Rhombic-shaped boarding* with groove and tongue

Sizes in mm

Wood Species	Thickness	Width + Tongue	Face width	Quality
Siberian larch	23	137	146	AB



UM OKKUR

Strúktúr ehf er fyrirtæki í innflutningi á CLT timbur-einingahúsum, gluggum og hurðum, utan-hússklæðningum, límtré-, stálgrindarhúsum og yleiningum. Við bjóðum líka dúka utan á hús og smíðatimbur, lerki og margt fl. Við getum séð um alla teikningavinnu sé þess óskað. Að baki Strúktúr býr áratuga reynsla. Fyrirtækið er rekið með hámarks hagkvæmni í huga með hagsmuni viðskipta-



vina að leiðarljósi. Eigendur eru Ingólfur Á. Sigbórsson og fjölskylda. Stefna fyrirtækisins er að bjóða vörur sem standast íslenskt veðurfar og uppfylla alla staðla og gæðakröfur sem kaupandinn gerir.

Strúktúr velur sér samstarfsaðila af kostgæfni hvort sem um er að ræða innlenda eða erlenda birgja.

Allt sem við hugsum, allt sem við gerum, snýst um þig, okkar viðskiptavin

